

климатски тип	простирање	карактеристики	растителни заедници
ЕКВАТОРСКИ	10° СГШ и ЈГШ (околу екваторот)	-вечно лето -25°C преку цела година -секојдневни врнежи во пладневните часови	ЏУНГЛИ (густи шуми на катови)
ТРОПСКИ	10°-23°27' СГШ и ЈГШ (северно и јужно од екваторскиот тип)	-два годишни периоди, влажен и сушен, кои траат по 6 месеци	САВАНИ (високи треви и до 2м кои растат за време на влажниот период)
ПУСТИНСКИ	околу 23°27' СГШ и ЈГШ (северно и јужно од тропскиот климатски тип)	-мали годишни количества на врнежи (< 200mm) -големи температурни разлики во текот на денот (50°C) и ноќта (0°C)	-многу ретка вегетација -кактуси -ОАЗИ (места на сред пустини каде се јавила вегетација заради подземните води)
СУПТРОПСКИ	23°27' - 40° СГШ и ЈГШ (северно и јужно од пустинскиот климатски тип)	-суви и жешки лета -благи и врнежливи зими	МАКИИ (закржлавени грмушести растенија)
КОНТИНЕНТАЛЕН	40°-60° СГШ и ЈГШ (северно и јужно од суптропскиот климатски тип)	-4 годишни времиња	ТАЈГА (иглолисни шуми) -листопадни шуми
СУБПОЛАРЕН	66°33' -70 ° СГШ и ЈГШ (северно и јужно од континенталниот клим.тип)	-долги сурови зими (8-10 месеци) -кратки свежи лета (2-4 месеци)	ТУНДРА (мовови и лишаи)
ПОЛАРЕН	околу Северен и Јужен Пол	-вечна зима -врнежи само во вид на снег	нема растенија